




## Modzilla Monster Truck - 1/18 - Elétrico



### MANUAL DE INSTRUÇÕES



**GARANTIA** - Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação. Essa garantia não é válida para modelos adquiridos fora da rede de revendedores autorizados e não cobre nenhum componente, peça ou parte que tenham sido modificados ou danificados por mau uso. Em nenhuma circunstância será aceita a devolução deste produto caso sua montagem já tenha começado, bem como seu uso.



Av. das Carinás, 550 - São Paulo - SP - 04086-011  
CNPJ: 64.151.640/0001-85  
SAC: 11-5093.0200 • suporte@aeromodelli.com.br  
www.aeromodelli.com.br

**Leia com atenção as instruções antes de começar a operação do modelo.**

- 1 - Este produto não é um brinquedo. Familiarize-se com as peças e partes antes de operar.
- 2 - Nunca opere um modelo RC sob chuva ou em vias públicas ou na perto de aglomerados de pessoas, aeroportos e áreas onde haja qualquer tipo de restrição à operação de sistemas de rádio.
- 3 - No caso de modelo a combustão, mantenha o combustível longe do calor e de chamas. Opere o modelo somente em áreas livres e bem ventiladas. Guarde o combustível em lugar fresco e seco. Mantenha o frasco bem fechado e longe do alcance de crianças e animais domésticos. Antes de dar a partida no motor, limpe-o e assegure-se de que não haja excesso de combustível em seu interior.
- 4 - Este produto, suas peças e partes, bem como as ferramentas para sua montagem requerem cuidado no manuseio para evitar acidentes. Preste atenção em tudo o que estiver fazendo ao operar o modelo. Não toque em qualquer parte ou peça em movimento.
- 5 - Verifique se todos os controles operam regularmente antes de dar a partida no modelo.


#### **PARA OPERAR O MODELO**

Este modelo vem da fábrica montado, com motor e sistema de radiocontrole instalados. São poucas e simples as providências a serem seguidas para colocar o modelo em condições de operação. O manual de instruções que vem da fábrica utiliza somente ilustrações para comunicar e explicar com máxima clareza essas providências. Todas as peças que compõem o modelo são mostradas junto com seus respectivos códigos. Com o auxílio dos desenhos é possível identificar cada peça e, por meio do código, solicitá-la em um revendedor autorizado.

#### **MANUTENCAO**

- 1 - Verifique se os parafusos estão apertados, especialmente das juntas homocinéticas e barras de transmissão. Use trava-rosca em parafusos rosqueados em metal.
- 2 - Antes de rodar, verifique o sistema de radiocontrole. Substitua as pilhas, se necessário.
- 3 - Verifique se as partes móveis do modelo se movimentam livremente.
- 5 - Antes de ligar o motor, ligue o transmissor e o receptor, teste os servos e verifique se estão se movendo para os lados corretos.
- 6 - No caso dos modelos a combustão, inspecione o filtro de ar e substitua o elemento filtrante caso ele esteja danificado ou rasgado.
- 7 - Verifique se há peças danificadas. Substitua as danificadas antes de rodar.


### **INSTALAÇÃO DAS PILHAS NO TRANSMISSOR**



1 - Abra a tampa do compartimento em baixo do transmissor.



2 - Encaixe as 3 pilhas AA respeitando a polaridade (+/-)



1 - Feche a tampa do compartimento.

Trimer da direção

Chave  
liga/desliga

## O CARRO E O TRANSMISSOR

Volante de  
direção

Acelerador

ESC  
Chave  
liga/desliga

Motor

Bateria  
de LiPo

Conexão da  
bateria de LiPo

**GARANTIA** - Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação. Essa garantia não é válida para modelos adquiridos fora da rede de revendedores autorizados e não cobre nenhum componente, peça ou parte que tenham sido modificados ou danificados por mau uso. Em nenhuma circunstância será aceita a devolução deste produto caso sua montagem já tenha começado, bem como seu uso.



**Aeromodelli**

Av. das Carinás, 550 - São Paulo - SP - 04086-011  
CNPJ: 64.151.640/0001-85  
SAC: 11-5093.0200 • suporte@aeromodelli.com.br  
www.aeromodelli.com.br



## RECARREGAR A BATERIA DE BORDO

**ATENÇÃO!** • Deixe a bateria esfriar por 10 a 15 minutos antes da recarga. • Fique atento à bateria durante a recarga. • O tempo de recarga completa depende de quanta carga há na bateria antes da recarga.




- 1 - Desligue o carro.
- 2 - Plugue o carregador na porta USP de um computador.
- 3 - Plugue a bateria de bordo no carregador.

**ATENÇÃO!** Primeiro plugue o carregador no computador antes de plugar a bateria no carregador.




- 4 - A recarga completa dura cerca de 3,5 horas. Por segurança, NUNCA carregue a bateria por mais de 4 horas. Enquanto acontece a recarga, o LED vermelho fica aceso. Quando a carga se completa, acende o LED verde.



- 5 - Desplugue a bateria do carregador e plugue-a de novo no controlador de velocidade (Speed Control, ESC).

## PARA DIRIGIR O CARRO



- 1 - Ligue a chave controlador de velocidade (ESC; posição ON)


- 2 - Ligue o transmissor (posição ON). O LED vermelho se acende. Se o LED não se acende, verifique se as pilhas estão corretamente instaladas no transmissor.



- 3 - Após operar o carro, desligue primeiro a bateria de bordo, depois a desligue o transmissor. SEMPRE retire a bateria de bordo do carro antes de guardá-lo. Deixar essa bateria plugada dentro do carro pode danificá-la.

**BINDAGEM – Vinculação do transmissor ao receptor** – Este modelo vem da fábrica com o transmissor e o receptor devidamente vinculados (bindados), de modo que eles se identificam automaticamente ao serem ligados. Para isso, ligue o carro antes de ligar o transmissor.

Aperte o gatilho para acelerar.  
Empurre para frente para frear e ir à ré.



Gire o volante para  
fazer curvas

